

2009 年度 線形代数学定期試験問題(電子)

日時：2009 年 7 月 29 日 (水) 12:50-14:20

場所：AV ホール (K101)

注意事項：

1. 指定された席に着席すること。
2. 答案用紙を席に残して退席すること。
3. 問題用紙は持ち帰ること。
4. 途中の計算課程も記述すること。
5. 行列の行基本変形を用いる場合には、どの規則で変形を行ったのかも書くこと。(なお、この記述には、「1 列目の掃き出し」といった記述を用いてもよい。)
6. 草稿用紙が必要な場合は申し出ること。

1. 行列の計算

以下の行列 A, B, C, D に対して、問いに答えよ。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

(1) 和が定義されるすべての組み合わせに対して、和を求めよ。

($A+A$ 等同じ行列同士の和も考えること。)

(2) 積が定義されるすべての組み合わせに対して、積を求めよ。

($A \cdot A$ 等同じ行列同士の積も考えること。)

(3) 次式の計算可能性を判定し、計算可能であれば計算せよ。

$$5(BA - 2CD) - 2(3BA - 5CD)$$

(4) 次式の計算可能性を判定し、計算可能であれば計算せよ。

$$2D(3B + 5C)A - 5D(BA + 2CA)$$

(5) 次式の計算可能性を判定し、計算可能であれば計算せよ。

ここで、 tX で行列 X の転置行列を表す。

$${}^tA \left({}^t(DB) + {}^tC {}^tD \right)$$

2. 行列の性質

次の行列 A, B, C に関して、問いに答えよ。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ -2 & -1 & x \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & y & -1 \\ -3 & -4 & 0 \end{bmatrix}, \quad C = AB$$

(1) $|A|=1$ のとき、 x の満たすべき条件を求めよ。

(2) $|A|=1$ のとき、 $|C|$ を求めよ。

(3) B が逆行列を持つとき、 y の満たすべき条件を求めよ。

(4) $y=1$ のとき、逆行列 B^{-1} を求めよ。

(5) $\text{rank}C < 3$ のとき、 x, y の満たすべき条件を答えよ。

3. ベクトルの演算とその応用

3次元空間中に次の3点が与えられたとき、各設問に答えよ。

$A(1,1,3), B(2,2,2), C(3,1,1)$

(1) 内積 $\overline{OA} \cdot \overline{OB}$

(2) ベクトル \overline{OA} とベクトル \overline{OC} に垂直な単位ベクトル n

(すなわち、 $n \perp \overline{OA}, n \perp \overline{OC}, \|n\|=1$)

(3) 線分 OA と線分 OC を2辺とする平行四辺形の面積

(4) 3線分 OA, OB, OC を3辺とする平行六面体の体積

4. 線形空間と線形写像

$$a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}, a_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}, a_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -7 \end{bmatrix}$$

とする。

このとき、次の設問に答えよ。

(1) ベクトルの集合 $\{a_1, a_2, a_3\}$ が一次独立か一次従属のどちらであることを判定せよ。また、

一次従属の場合には、 a_3 を $\{a_1, a_2\}$ の一次結合で表せ。

(2) $\{a_1, a_2, a_3\}$ の生成する部分空間 $L\{a_1, a_2, a_3\}$ を求めよ。

(3) $A = [a_1 \ a_2 \ a_3]$ とする。次の連立方程式を解け。

$$Ax = \mathbf{0} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

(4) A を表現行列とする線形写像を f_A とする。像 $\text{Im } f_A$ と核 $\text{Ker } f_A$ を求めよ。